

Terminal de caisse double-écran

Poste de caisse tactile 15,6" + écran client 11,6" — Pressia

Fournisseur : Carav Electronics Co., Ltd (Shenzhen) · Contact : Vicky Xu / Tina

Statut : **COMMANDÉ (pilote)** — juin 2026

Document généré le 1 juillet 2026

Rôle dans Pressia

Le terminal double-écran est le **poste de caisse** de la solution Pressia : l'écran tactile principal fait tourner l'application (caisse, atelier, suivi), tandis que le **second écran orienté client** affiche en temps réel la commande, le total, la monnaie à rendre et les promotions. C'est le cœur de l'offre « clé en main » : un poste livré **pré-configuré** (catalogue, prix, employés) et prêt à l'emploi au comptoir.

Identification

Désignation	Terminal POS tactile double-écran 15,6" + 11,6"
Fournisseur / contact	Carav Electronics Co., Ltd (Shenzhen) — Vicky Xu / Tina
Catégorie	Poste de caisse tout-en-un (Windows)
Usage Pressia	Caisse + écran client (commande, total, monnaie, promotions)
Statut	Commandé (matériel pilote), juin 2026

Récapitulatif commande

Proforma	HX-VX260621 (03-Jun-2026)
Terminal double-écran	445,70 \$
Frais de logo	0 \$
Transport UPS (DAP, 7–10 j)	197,40 \$
Total	643,10 \$
Conditions	100 % TT avant production/livraison · garantie 2 ans · délai 5–7 j ouverts après paiement

Caractéristiques techniques

Affichage

Écran principal	15,6" IPS BOE grade A · 1920×1080 · 350 cd/m² · tactile
Écran client (2e)	11,6" (sans tactile) — affichage orienté client

Plateforme

Processeur	Intel Celeron J6412 (quad-core)
Mémoire / stockage	8 Go DDR4 · 256 Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise LTSC (retenu)
Licence	OEM authentique, activée sur l'appareil (à confirmer fournisseur)
Filtre d'écriture (UWF)	Désactivé par défaut — base de données locale

Connectique & alimentation

Ports	2× USB 3.0 · LAN · Mini-HDMI · COM · RJ11 (tiroir-caisse)
USB-C	Type-C pour le 2e écran + Type-C station d'accueil
Divers	Audio ×1 · entrée 12 V DC ×1
Alimentation	Socle intégré + bloc d'alimentation DC fournis
Garantie	2 ans

Intégration Pressia & mise en service

Pressia s'exécute dans le navigateur du terminal. Le RJ11 pilote le **tiroir-caisse**, le port LAN raccorde l'**imprimante de tickets** (Epson TM-U330B) et, le cas échéant, le lecteur RFID sur le réseau. Le 2e écran se connecte en Type-C. À la mise en service : IP réseau, écran client (BroadcastChannel), catalogue/prix/employés pré-chargés, reprise des données et formation de l'équipe (~10 min).

Points à confirmer

Licence Windows	Confirmer OEM authentique activée (Windows 11 IoT Enterprise LTSC)
UWF	Laisser le filtre d'écriture désactivé (base locale) — confirmé au fournisseur
Tiroir-caisse	Vérifier la compatibilité RJ11 avec le tiroir retenu

Sources : proforma CARAV Electronics HX-VX260621 (03-06-2026) et échanges fournisseur. Voir aussi : fiche fournisseur CARAV, Offres-et-Tarifs (§Matériel), Récapitulatif matériel & budget.